

*Реконструкция нежилого здания в склад по адресу:
Красноярский край, район города Норильска,
ул. Октябрьская, д. 22Б*

Проектная документация

*Раздел 10
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Том 11*

ПМ-18/21-ОДИ

*Реконструкция нежилого здания в склад по адресу:
Красноярский край, район города Норильска,
ул. Октябрьская, д. 22Б*

Проектная документация

*Раздел 10
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Том 11*

ПМ-18/21-ОДИ

Утвердил:

Виноградов А.В.

рег. номер в реестре НОПРИЗ: П-040317


Разработал:

Талакин А.И.

рег. номер в реестре НОПРИЗ: П-030238

Состав проектной документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечания
1.	ПМ-18/21-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2.	ПМ-18/21-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3.	ПМ-18/21-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
4.	ПМ-18/21-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.	ПМ-18/21-ИОС5.1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
6.	ПМ-18/21-ИОС5.4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
7.	ПМ-18/21-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
8.	ПМ-18/21-ПОД	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	
9.	ПМ-18/21-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
10.	ПМ-18/21-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
11.	ПМ-18/21-ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
12.	ПМ-18/21-ЭЭ	Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	


ПМ-18/21-СП					
Измен.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Талакин				
Утвердил	Виноградов				
Состав проектной документации					
			Стадия	Лист	Листов
			П	1	1
					

Содержание

а) Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов..... 3

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия;..... 3

в) Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов..... 3

						ПМ-18/21-ОДИ			
<i>Измен.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>				
						Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Разработал</i>		<i>Талакин</i>					<i>П</i>	<i>1</i>	
<i>Утвердил</i>		<i>Виноградов</i>							

а) Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

В соответствии с п. 27 Постановления РФ от 16.02.2008 № 87 проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту.

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1)»;
- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других».

Доступ инвалидов на объект осуществляется по пандусу, через ворота или дверь. Эвакуация осуществляется аналогичным способом.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, учитывающие потребности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- ширина дверных проемов принята не менее 0,9 м;
- входные двери в здание выполнены с возможностью фиксации в открытом положении.

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия;

Доступ инвалидов на объект осуществляется по пандусу, через ворота или дверь. Эвакуация осуществляется аналогичным способом.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, учитывающие потребности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- ширина дверных проемов принята не менее 0,9 м;
- входные двери в здание выполнены с возможностью фиксации в открытом положении.

в) Описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов

Рабочие места инвалидов на объекте не предусмотрены.

						ПМ-18/21-ОДИ	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Графическая часть

						<i>ПМ-18/21-ОДИ</i>	<i>Лист</i>
							4
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		


Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Ситуационный план	
2	Схема передвижения МГН к объекту и по территории объекта	
3	Пути перемещения МГН по 1 этажу и пути эвакуации	

Общие указания

1. Основные технические решения соответствуют требованиям действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов Российской Федерации, в том числе санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, а также правилам безопасности, распространяющимся на проектируемый объект.
2. Проектом предусматривается реконструкция нежилого здания в склад. Существующее здание демонтируется (см. раздел ПОД) с сохранением части фундаментной плиты (см. раздел КР).
3. Внутренние перегородки по заданию Заказчика не разрабатывались.
4. Постоянное нахождение людей на объекте не предусмотрено.


Ситуационный план



Согласовано	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

<h2 style="margin: 0;">ПМ-18/21-ОДИ</h2> <p style="margin: 0;">Красноярский край, район г. Норильска, ул. Октябрьская, д. 22Б</p>									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция нежилого здания в склад	Стадия	Лист	Листов
							П	1	
ГИП		Виноградов				Общие данные Ситуационный план			
Разраб.		Талакин					Формат А4		



Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ПМ-18/21-ОДИ			
						Красноярский край, район г. Норильска, ул. Октябрьская, д. 22Б			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция нежилого здания в склад	Стадия	Лист	Листов
							П	2	
ГИП	Виноградов					Схема передвижения МГН к объекту и по территории объекта			
Разраб.	Талакин								


1. Подъезд автотранспорта к проектируемому зданию осуществляется от ул. Энергетическая. Подъезд пожарной техники доступен со всех сторон проектируемого здания.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



						ПМ-18/21-ОДИ			
						Красноярский край, район г. Норильска, ул. Октябрьская, д. 22Б			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция нежилого здания в склад	Стадия	Лист	Листов
							П	3	
ГИП		Виноградов				Пути перемещения МГН по 1 этажу и пути эвакуации	ПМПРОЕКТ		
Разраб.		Талакин							

1. Внутренние перегородки по заданию заказчика не разрабатывались.