



**Акционерное общество  
«Научный центр ВостНИИ по промышленной  
и экологической безопасности  
в горной отрасли»  
(АО «НЦ ВостНИИ» )**

**Заказчик – АО «Шахта «Антоновская»**

**Проектная документация  
«Проект доработки запасов пласта 26а в лицензионных границах  
АО «Шахта «Антоновская»**

**Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и  
системах инженерно-технического обеспечения**

**Подраздел 3. Система водоотведения**

**Том 5.3**

**Шифр 25041-НЦ-ИОС-3**

**Кемерово 2024**



Акционерное общество  
«Научный центр ВостНИИ по промышленной  
и экологической безопасности  
в горной отрасли»  
(АО «НЦ ВостНИИ»)

Членство в СРО А «САПЗС» с 12.08.2009 г. (рег. номер П-007-004205143102-0003)

Заказчик – АО «Шахта «Антоновская»

УТВЕРЖДАЮ:

АО «Шахта «Антоновская»

\_\_\_\_\_  
Должность (\_\_\_\_\_) )  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Проектная документация  
«Проект доработки запасов пласта 26а в  
лицензионных границах АО «Шахта «Антоновская»

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и  
системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

Том 5.3

Шифр 25041-НЦ-ИОС-3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Генеральный директор


Главный инженер проекта



О. В. Тайлаков

А. В. Гапонов

Кемерово 2024



# ЦентрПроект

## инжиниринговая компания

ООО "Инжиниринговая компания ЦентрПроект"

СРО "Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири"

рег. № 096 от 02.11.2018

**ЗАКАЗЧИК:**

**АО "Шахта "Антоновская"**

**"Проект доработки запасов пласта 26а в лицензионных границах  
АО "Шахта "Антоновская"**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и  
системах инженерно-технического обеспечения**

**Подраздел 3. Система водоотведения**

**2023-13-П/04-ИОС3**

**Том 5.3**

**2023**

ООО "Инжиниринговая компания ЦентрПроект"  
СРО "Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири"  
рег. № 096 от 02.11.2018

Заказчик – АО "Шахта "Антоновская"

**"Проект доработки запасов пласта 26а в лицензионных границах  
АО "Шахта "Антоновская"**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**


**Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и  
системах инженерно-технического обеспечения**

**Подраздел 3. Система водоотведения**

**2023-13-П/04-ИОСЗ**

**Том 5.3**

Главный инженер



Д.А. Артеменко

Главный инженер проекта



А.О. Тихонов

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

**2023**

## СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
2023-13-П/04-ИОС3-С	Содержание тома	
2023-13-П/04-ИОС3	Текстовая часть	

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

### Отдел "Водоснабжения и канализации"

Начальник отдела	К.А. Жгутова
Руководитель группы	В.А. Корель
Нормоконтроль	И.Ю. Понина

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА .....	3
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ .....	4
СОДЕРЖАНИЕ .....	5
<b>1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД .....</b>	<b>6</b>
1.1 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ .....	6
1.2 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ .....	6
1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ .....	6
<b>2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ .....</b>	<b>7</b>
<b>3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД.....</b>	<b>9</b>
<b>5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ.....</b>	<b>10</b>
<b>6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД.....</b>	<b>11</b>
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>	<b>12</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>13</b>
Приложение А Технические условия на водоотведение.....	14
Приложение Б Договор "ДГЗС7-014145 водоотведения.....	15

## **1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД**

В данном разделе рассматривается система водоотведения по проекту: "Проект доработки запасов пласта 26а в лицензионных границах АО "Шахта "Антоновская".

Объекты предприятия находятся на четырех промплощадках: промплощадка АБК, центральная промышленная площадка пл.26а и пл. 29а, промышленная площадка «Северо-Восток», фланговая промышленная площадка пл. 26а «Юг».

Приемниками сточных вод АО «Шахта «Антоновская» являются:

- канализационные сети АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
- АО "ОФ "Антоновская".

### **1.1 Хозяйственно-бытовая канализация**

Хоз-бытовые сточные воды с промплощадки АБК и с выгреба на центральной промышленной площадке пл. 26а и пл. 29а отводятся в канализационные сети АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на основании договора водоотведения (Приложение Б) и далее через централизованную систему водоотведения в очистные сооружения ООО «Водоканал».

Учет фактического объема хоз-бытовых стоков определяется средством измерения расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РСЛ», заводской номер № 1400196.

### **1.2 Ливневая канализация**

На площадке АБК имеется существующая ливневая канализация. Ливневые сточные воды с водосборной площади самотеком собираются в существующие водоотводные лотки и каналы и по ним транспортируются в резервуары для сбора поверхностных стоков.

На площадке Северо-Восток имеется существующая ливневая канализация. Ливневые сточные воды с водосборной площади самотеком собираются в существующую канаву и по ней в существующий водосборник. Из водосборника сточные воды вывозятся по мере их накопления. С нагорной территории площадка защищена нагорной канавой.

На центральной промплощадке имеется существующая ливневая канализация. Сточные воды самотеком по существующим канавам и водопропускным трубам сбрасываются в отстойники.

На площадке Юг имеется существующая ливневая канализация. Ливневые сточные воды с водосборной площади самотеком поступают в существующий водосборник. Из водосборника сточные воды вывозятся по мере их накопления. С нагорной территории площадка защищена нагорной канавой.

Ливневые стоки с площадки АБК отправляются в канализационные сети АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Ливневые стоки с остальных площадок вывозятся на технологические нужды АО "ОФ "Антоновская".

### **1.3 Производственная канализация**

Выдача шахтного водоотлива производится на центральной промышленной площадке пл. 26а и пл. 29а. Данные притока по шахтному водоотливу принят согласно задания технологов. Расчетный расход шахтной воды составляет 76,9 м³/час, 1845,6 м³/сут; 673,644 тыс.м³/год.

Шахтные воды отправляются на технологические нужды АО "ОФ "Антоновская".

## **2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ**

В настоящем проекте принята фактическая система сбора сточных вод предприятия. Изменений с существующей системе водоотведения не предусматривается.

### **3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Сбор, утилизация и захоронение отходов в настоящем разделе проектной документации не предусматривается.

**4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ  
ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ  
ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ  
ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ  
АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД**

В настоящем проекте строительство новых трубопроводов канализации не предусматривается.

## **5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ**

В настоящем проекте новые решения в отношении ливневой канализации не предусматриваются, отведение поверхностного стока с площадок предусматриваются по фактической схеме предприятия.

## **6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД**

Настоящим проектом сбор и отвод дренажных вод не предусматривается.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Текущий документ не содержит источников.

## ПРИЛОЖЕНИЯ



**Приложение А**  
**Технические условия на водоотведение**

Приложение Б  
Договор "ДГЗС7-014145 водоотведения"

5255003

ДОГОВОР № ДГЗС7-014145  
водоотведения

г. Новокузнецк

"01" января 2015 г.

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице Амелина Аркадия Васильевича, действующего на основании доверенности № 2-ЗСМК/У-1 от 14.10.2013г., с одной стороны, и

ОАО «Шахта «Антоновская», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Раданкевича В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием и дальнейшую транспортировку сточных вод абонента в своих инженерных сооружениях централизованной системы водоотведения, с дальнейшей передачей в инженерные сооружения принадлежащее ООО «Водоканал», той же централизованной системы водоотведения, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности согласно приложению N 1.

3. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является Новокузнецкий район, за деревней Малая Щедруха, промышленная площадка Шахты Антоновской.

II. Сроки и режим приема сточных вод

4. Датой начала приема сточных вод является "01" января 2015 г.

5. Сведения о режиме приема сточных вод определяются в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения согласно приложению N 2.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты

6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение и транспортировку, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организацией водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.

Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения настоящего договора, - 12,77 руб./куб. м.

Тариф на транспортировку сточных вод, установленный на момент заключения настоящего договора, - 2,82 руб./куб. м.

Общий тариф на услуги по приему сточных вод, установленный на момент заключения настоящего договора составляет - 15,59 руб./куб. м.

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному месяцу. Абонент оплачивает отведенные сточные воды, транспортировку стоков в объеме отведенных сточных вод

  
и представитель  
Абонента

ДГЗС7-014145

до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов - фактур, товарных накладных и актов оказанных услуг, выставяемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки одной стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов по договору сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

9. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы абонента водоотведения в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) при участии представителя абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла учета (если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации абонент обязан устанавливать приборы учета сточных вод), устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе водоотведения;

в) соблюдать установленный режим приема сточных вод;

г) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованной системе водоотведения, принадлежащей организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия такой системы с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

ж) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

з) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

и) отвечать на жалобы и обращения абонента, относящиеся к исполнению настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

  
С.А. Артемьевич  
разношерстный

28307-014195

к) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта канализационных сетей, через которые осуществляется водоотведение сточных вод абонента;

л) опломбировать абоненту приборы учета сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления абонентом учета объемов отведенных сточных вод;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования абонентом и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) взымать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

12. Абонент обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

в) обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в сроки, порядке и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, а также вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям, местам отбора проб сточных вод и приборам учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

  
в соответствии  
разношерстной

88307-014145

и) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, а также в случае предоставления третьим лицам прав владения и пользования или пользования третьими лицами такими объектами, устройствами или сооружениями;

к) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, о нарушениях работы централизованной системы водоотведения либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

л) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждений или неисправностей канализационных сетей, принадлежащих абоненту на законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений, неисправностей;

м) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только по согласованию с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

н) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, в отношении которых абонент выполняет функции транзитной организации, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

о) не создавать препятствий для осуществления водоотведения в отношении абонентов и транзитных организаций, канализационные сети которых присоединены к канализационным сетям абонента;

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, древесных посадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента, без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

р) осуществлять сброс сточных вод от паровых коллекторов абонента в самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора;

с) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

т) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения этой декларации.

13. Абонент имеет право:

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

*в протоколе разногласий*

21307-014145

V. Порядок осуществления учета принимаемых сточных вод, сроки и способы предоставления организации водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета

14. Для учета объемов принятых Абонентом сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Приборы учета должны соответствовать действующим методическим рекомендациям по техническим требованиям к системам и приборам учета воды.

15. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод указываются согласно приложению N 3.

16. Коммерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает Абонент.

17. Количество принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) Абонентом из всех источников водоснабжения (питьевое, горячее и техническое водоснабжение, при использовании на хозяйственно - бытовые нужды) по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

В случае установки приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности на период интенсивного таяния снегов (апрель – май) и выпадения атмосферных осадков (август сентябрь) объем водоотведения увеличивается на 10% от общего объема стоков за данный период.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан в срок не позднее 2-х месяцев, с момента подписания данного договора, установить приборы учета сточных вод и ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет принятых (отведенных) сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема принятых (отведенных) сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета принятых сточных вод, передает эти сведения другой стороне не позднее 28 числа расчетного периода.

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств

21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб, оповещает абонента о дате и времени посещения проверяющих с указанием списка проверяющих (при отсутствии у них служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

*в протоколе разногласий*

915307-01/1445

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение или доверенность;

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод осуществляется только в установленных местах отбора проб, местах установки узлов учета, приборов учета и иных устройств, предусмотренных настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие в проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуске) организации водопроводно-канализационного хозяйства приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

#### VII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

22. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и нормативы допустимых сбросов по составу сточных вод (далее - нормативы допустимых сбросов), осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

23. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

24. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод приводятся по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему договору.

#### VIII. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

25. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  
в соответствии с  
разношерстными

25307-014195

Федерации. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения, городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента, приводятся по форме согласно приложению N 4.

26. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приводятся по форме согласно приложению N 5.

27. Контроль за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод организация водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного для него норматива водоотведения по объему и составу сточных вод.

28. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов водоотведения по объему сточных вод абонента производится путем сверки общего объема отведенных сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов сточных вод, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточных вод.

29. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения по объему сточных вод абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива по объему сточных вод, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".


#### IX. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод

30. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения приема сточных вод, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

31. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- а) абонента;
- б) орган местного самоуправления поселения, городского округа;
- в) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

32. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

  
в протоколе  
разночашей

ДГЗС 7-014/45

Х. Порядок декларирования состава и свойства сточных вод

33. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее - декларация).

34. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 6 месяцев со дня заключения абонентом с организацией водопроводно-канализационного хозяйства настоящего договора. Декларация на очередной год подается абонентом до 1 июля предшествующего года.

35. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 6 на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению абонента организацией водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств абонента.

36. При отсутствии у абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных очистных сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего значения), при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;

б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;

в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах установленных абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам сточных вод.

37. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонента, нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.


38. Декларация утрачивает силу в следующих случаях:

а) изменение состава и свойств сточных вод абонента при вводе в эксплуатацию водоохраных, водосберегающих или бессточных технологий, новых или реконструируемых объектов, перепрофилирование производства;

б) выявление организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных абонентом в декларации;

в) установление абоненту новых нормативов допустимого сброса.

39. В течение 2 месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в пункте 38 настоящего договора, которое повлекло изменение состава сточных вод абонента, абонент обязан разработать и направить организации водопроводно-канализационного хозяйства новую декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по истечении 2 месяцев со дня наступления указанных событий.

  
о предоставлении  
разрешений

2023-13-П/04-ИОСЗ

40. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного хозяйства любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

#### XI. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения

41. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с условиями настоящего договора обязуется осуществлять прием поверхностных сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых поверхностных сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату отведения (приема) поверхностных сточных вод в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

42. Отведение поверхностных сточных вод осуществляется с непосредственным подключением или без непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения.

43. Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента определяются по форме согласно приложению N 6.

#### XII. Условия отведения (приема) сточных вод иных лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту

44. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту.

45. Сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования таких лиц, срока и схемы подключения к канализационным сетям, места отбора проб сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту, иные необходимые сведения и документы.

46. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение сточных вод юридических и физических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

47. Абонент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине юридических и физических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента и которые не имеют договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

#### XIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

48. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

49. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));
- б) содержание спора, разногласий;

  
с протоколами  
разногласий

215307-010445

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

50. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ.

51. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

52. В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### XIV. Ответственность сторон

53. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

55. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

#### XV. Обстоятельства непреодолимой силы

56. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

57. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону любым доступным способом о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

#### XVI. Срок действия договора

58. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2015г.

59. Настоящий договор заключен на срок один год.

60. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

61. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

62. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке договор считается расторгнутым или измененным.

*с претензией  
разногласий*

21307-014145

#### XVII. Антикоррупционная оговорка.

63. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

- (а) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,
- (б) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- (с) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2010 г. (UK Bribery Act, 2010),
- (d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act, 1977),

(е) любые законодательные и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) (принята 21 ноября 1997 г.) или Конвенции ООН против коррупции (United Nations Convention against Corruption) (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).

64. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взятки в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

65. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящего раздела ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

#### XVIII. Прочие условия

66. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

67. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов у одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

68. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации.

69. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

70. Ни одна из сторон не имеет право передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия на то другой стороны.

*с протоколом разногласий*

815307-014/45

71. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:  
Приложение № 1 – Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;  
Приложение № 2 – Сведения о режиме приема сточных вод;  
Приложение № 3 – Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод;  
Приложение № 4 – Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента;  
Приложение № 5 – Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента;  
Приложение № 6 – Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента.

#### XIX. Юридические адреса и реквизиты сторон

**«Организация водопроводно – канализационного хозяйства»: ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»**  
Юридический адрес: 654043, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 16  
Почтовый адрес: 654043, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 16  
ИНН – 4218000951, КПП – 997550001;  
Р/счет – 40702810100001002408 в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО г. Москва;  
К/счет – 30101810500000000222, БИК – 044525222

**«Абонент»: ОАО «Шахта «Антоновская»**  
Юридический адрес: 654040 Новокузнецкий район, за деревней Малая Щедруха, промышленная площадка Шахты Антоновской.  
Почтовый адрес: 654059, г. Новокузнецк, а/я 59/319  
ИНН/КПП – 4218002236 / 421650001, ОГРН-1024201670900, ОКПО – 27650722, ОКВЭД – 10.10.12  
Р/счет- 40702810800160000689 ОАО Банк ВТБ  
К/счет- 30101810700000000187, БИК – 044525187.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства  
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

  
/А.В. Амелин/

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»



/В.В. Радашкевич /

*с протоколом разночтений*

*2023-07-04/45*

Приложение N 1  
к договору водоотведения  
№ ДГЗС7-014145 от 01 января 2015г.

**АКТ**

о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

**Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно – металлургический комбинат»**, именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице Амелина Аркадия Васильевича, действующего на основании доверенности № 2-ЗСМК/IV-1 от 14.10.2013г., с одной стороны, и

**ОАО «Шахта «Антоновская»**, именуемое в дальнейшем абонент, в лице директора Радашкевича В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является:


**Организация водопроводно – канализационного хозяйства:**

Обслуживает хозяйственную сеть канализации от приемного колодца К-63 и далее в сторону ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

**ОАО «Шахта «Антоновская»** обслуживает участок хозяйственной сети канализации от АБК ОАО «Шахта «Антоновская» до КНС, включая К-4, К-3, К-2, К-1, КНС.

**ООО «Шахта «Юбилейная»** обслуживает участок хозяйственной сети канализации от АБК ООО «Шахта «Юбилейная» до К-3. Участок хозяйственной сети канализации от КНС до приемного колодца К-63.

Схема границ обслуживания канализационных сетей



Организация водопроводно-канализационного хозяйства  
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

*[Signature]*  
/А.В. Амелин/



*[Signature]*  
/ В.В. Радашкевич /  
с протоколом разногласий

ДГЗС7-014145

Приложение N 2  
к договору водоотведения  
№ ДГЗС7-014145 от 01 января 2015г.

СВЕДЕНИЯ  
о режиме приема сточных вод

Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (часовой)	Максимальный расход сточных вод (секундный)
1	2	3
ОАО «Шахта «Антоновская»	5,023 м3/час	0,00139 м3/сек

Режим установлен с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015 г.  
Допустимы перерывы в продолжительности приема сточных вод в случае повреждения магистрального трубопровода.


 Организация водопроектно-канализационного хозяйства  
 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»  
 /А.В. Амелин/

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»  

 /В.В. Радашкевич/  
 в протоколе разногласий  
 ДГЗС7-014145

Приложение N 3  
к договору водоотведения  
№ ДГЭС7-014145 от 01 января 2015г.

**СВЕДЕНИЯ**  
об узлах учета и приборах учета сточных вод  
и о местах отбора проб сточных вод

Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
1	2	3
343,7575	25.02.2015г.	15.10.2018г.

Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт не прилагается
1	2	3	4
К-4 «а»	300	РРВ-212 N 1400196	



Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
1	2	3
К-4	Истечение стоков должно быть свободно	Не реже одного раза в год и не чаще одного раза в месяц

Схема расположения узлов учета указана в Приложении № 1.


  
 Организация водопроточного-канализационного хозяйства  
 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

 / А.В. Амелин /


  
 / В.В. Радашкевич /  
 с протоколом разногласий

ДГЭС7-014145

Приложение N 4  
к договору водоотведения  
№ ДГЭС7-014145 от 01 января 2015г.

**СВЕДЕНИЯ**  
о нормативах по объему отводимых в централизованную  
систему водоотведения сточных вод,  
установленных для абонента

Месяц	Сточные воды, куб. м
1	2
Январь	4 500
Февраль	4 500
Март	4 500
Апрель	4 000
Май	3 000
Июнь	3 000
Июль	3 000
Август	3 000
Сентябрь	3 000
Октябрь	3 000
Ноябрь	4 000
Декабрь	4 500
<b>Итого</b>	<b>44 000</b>

  
 Организация водопроектно-  
 канализационного хозяйства  
 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

*/А.В. Амелин*

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

  
*В.В. Раданкевич*

*/ В.В. Раданкевич /  
с протоколом  
разношашей*

*ДГЭС7-014145*

Приложение N 5  
к договору водоотведения  
№ ДГЭС7-014145 от 01 января 2015г.

**СВЕДЕНИЯ**  
о нормативах допустимых сбросов и требованиях  
к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод:

1. ХПК: БПК полн. ≤ 5 или ХПК: БПК 5 ≤ 2,5.

Активная реакция среды (РН) в пределах 6,5 – 8,5

Температура не ниже 5° С и не выше 40° С

2. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульсированном состоянии.

3. Загрязняющие вещества, перечисленные в таблице, определяются по валовому содержанию в натуральной пробе бытовых сточных вод.

4. Сброс загрязняющих веществ, отсутствующих в таблице (не согласованных к приему), допускается в концентрациях, не превышающих минимальное значение ПДК в воде водоемов.

5. Нормативы сброса утверждены распоряжением Администрации г. Новокузнецка № 422 от 07.05.98г. в Положении «Об условиях приема загрязняющих веществ, в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации г. Новокузнецка».

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений

Номер и наименование канализационных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм <sup>3</sup>
1	2	3
	Взвешенные вещества	240
	БПК-20	206
	ХПК	309
	Азот аммонийный	11
	Азот нитратный	0,3
	Азот нитритный	5,5
	Фосфаты	2
	Сульфаты	105
	Хлориды	85
	Железо общее	3,0
	СПАВ	1,5
	Жиры	30,0
	Фториды	1,8

*с протоколом разногласий*

ДГЭС7-014145

Медь	0,11
Цинк	0,21
Нефтепродукты	2,0
Алюминий	0,33
Роданиды	1,11
Формальдегид	1,1
Метанол	7,8
Цианиды	0,27
Свинец	0,08
Фенолы	0,27
Хром+6	0,15
Никель	0,03
Ацетон	9,2
Сухой остаток	700

6. Уполномоченными представителями Организации водопроводно- канализационного хозяйства и Абонента, имеющими право присутствовать при отборе пробы и право подписания актов отбора проб бытовых сточных вод, назначаются:

ФИО	Должность	Телефон/Факс
Уполномоченные представители Организации водопроводно-канализационного хозяйства		
1. Емельянов Сергей Геннадьевич	Главный специалист абонентского отдела УСГЭи	59-29-54
2. Крамер Александр Иванович	-	59-49-20
3. Медведева Татьяна Валентиновна	Главный специалист абонентского отдела УСГЭи	59-28-02
Уполномоченные представители Абонента		
<i>1. Дашкевич Виталий Владимирович</i>	<i>Главный энергетик</i>	<i>57-37-50</i>
<i>2. Сидорова Людмила Владимировна</i>	<i>Функций инженер по ОСС</i>	<i>57-37-35</i>

Организация водопроводно- канализационного хозяйства:  
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

*В. Ашени*

*В.В. Радашкевич /*

*с протоколом разногласий*

*05307-014/45*

Приложение N 6  
к договору водоотведения  
№ ДГЭС7-014145 от 01 января 2015г.

**СВЕДЕНИЯ**  
о точках приема поверхностных сточных вод абонента

Местонахождение точек приема поверхностных сточных вод в местах присоединения к централизованным системам водоотведения <\*> \_\_\_\_\_

Точки приема поверхностных сточных вод отражаются на топографической карте земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями)

(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)

<\*> Места присоединения к централизованным системам водоотведения указываются при условии, что отведение поверхностных сточных вод осуществляется с использованием централизованной системы водоотведения.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства  
ОАО «ЕВРАЗ ЭСМК»



/А.В. Амелин/

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»



/В.В. Раданкевич/

*с протоколом разногласий*

ДГЭС7-014145

**ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ**  
к договору водоотведения №ДГЭС7-014145 от 01.01.2015г.

г. Новокузнецк

01.01.2015г.

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице Амелина Аркадия Васильевича, действующего на основании доверенности №2-ЭСМК/IV-1 от 14.10.2013г., с одной стороны,

ОАО «Шахта «Антоновская», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Радшкевича Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, составили настоящий протокол разногласий и договорились принять редакцию «Абонента»:

Часть договора	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
п. 2.	Граница балансовой—принадлежности и эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и организация водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности согласно приложения № 1.	Граница эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности согласно приложения № 1.
п.10	Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:  е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения.	Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:  е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента <u>(если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов)</u> , нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения.
п. 17	...  В случае установки приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности на период интенсивного таяния снегов (апрель-май) и выпадения атмосферных осадков (август-сентябрь) объем водоотведения увеличивается на 10 % от общего объема стоков за данный период.	исключить
п. 22	Контроль состава и свойства сточных вод в	Контроль состава и свойства сточных вод,

проект-0011557

	<p>отношении абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов и нормативы допустимых сбросов по составу сточных вод (далее нормативы допустимых сбросов), осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».</p>	<p>отводимых абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод, а также абонентами, для объектов которых нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения не устанавливаются, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».</p>
п. 26	<p>Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приводятся по форме согласно приложению № 5.</p>	<p>Сведения о нормативах допустимых концентраций загрязняющих веществ и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приводятся по форме согласно приложению № 5.</p>
п. 33	<p>В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее декларация).</p>	<p>В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее декларация), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
п. 71	<p>Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:</p> <p>Приложение № 1 – Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности</p>	<p>Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:</p> <p>Приложение № 1 – Акт о разграничении эксплуатационной ответственности.</p>
	<p>Приложение № 5 – Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента.</p>	<p>Приложение № 5 – Сведения о нормативах допустимых концентраций загрязняющих веществ и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента.</p>

пр №3. 00/1857

<p>Приложение № 1</p>	<p>АКТ о разграничении <del>балансовой принадлежности</del> и эксплуатационной ответственности.</p> <p>По тексту: «...границей раздела <del>балансовой принадлежности</del> и эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является...»</p>	<p>АКТ о разграничении эксплуатационной ответственности.</p> <p>По тексту: «...границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является...»</p>
<p>Приложение № 5</p>	<p>Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента</p>	<p>Сведения о нормативах допустимых концентраций загрязняющих веществ и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для Абонента</p>

ОАО «Шахта «Антоновская»



Радашкевич В.В.

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»



Амелин А.В.

*С протестом  
на основании разногласия*

ПОЯС. ВЛ. 167

Приложение № 1  
к договору водоотведения  
№ ДГЭС7-014145 от 01 января 2015 г.

**АКТ**  
о разграничении эксплуатационной ответственности

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице Амелина Аркадия Васильевича, действующего на основании доверенности № 2-ЗСМК/ТВ-1 от 14.10.2013 г., с одной стороны,


ОАО «Шахта «Антоновская», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице директора Радашкевича Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является:

**Организации водопроводно-канализационного хозяйства:**

Обслуживает хозяйственно-бытовую сеть канализации от приемного колодца К-63 и далее в сторону ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

ОАО «Шахта «Антоновская» обслуживает участок хозяйственно-бытовой сети канализации от АБК ОАО «Шахта «Антоновская» до КНС, включая К-4, К-4а, К-3, К-2, К-1, КНС.

ООО «Шахта «Юбилейная» обслуживает участок хозяйственно-бытовой сети канализации от АБК ООО «Шахта «Юбилейная» до К-3. Участок хозяйственно-бытовой сети канализации от КНС до приемного колодца К-63.



Организация водопроводно-канализационного хозяйства:  
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

\_\_\_\_\_/А.В. Амелин/

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

\_\_\_\_\_/В.В. Радашкевич/

*С протоколом согласования разногласий*

**ПРОТОКОЛ**

согласования разногласий к протоколу разногласий к договору № ДГЗС7-014145 от 01.01.2015г. заключенному между ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно – Сибирский металлургический комбинат» и ОАО «Шахта «Антоновская»

Редакция «Абонента»	Редакция «Договора»	Согласованная редакция
п.2 – по тексту протокола разногласий	п.2 – по тексту договора	п.2 – принять в редакции договора
п. 10 - по тексту протокола разногласий	п.10 - по тексту договора	п.10 – принять в редакции Абонента
п.17 - по тексту протокола разногласий	п. 17- по тексту договора	п.17 - принять в редакции Абонента
п.22 - по тексту протокола разногласий	п.22 - по тексту договора	п.22 - принять в редакции Абонента
п.26 - по тексту протокола разногласий	п.26 - по тексту договора	п.26 - принять в редакции Абонента
п.33 - по тексту протокола разногласий	п.33 - по тексту договора	п.33 - принять в редакции Абонента
п.71 - по тексту протокола разногласий	п.71 - по тексту договора	п.71 – Приложение № 1 – принять в новой редакции по настоящему протоколу согласования разногласий Приложение № 5 – принять в редакции Абонента
Приложение № 1 - по тексту протокола разногласий	Приложение № 1 - по тексту договора	Приложение № 1 – принять в новой редакции по настоящему протоколу согласования разногласий
Приложение № 5 - по тексту протокола разногласий	Приложение № 5 - по тексту договора	Приложение № 5 - принять в редакции Абонента

Настоящий протокол согласования разногласий принят обеими сторонами в согласованной редакции, составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора № ДГЗС7-014145 от 01.01.2015г.

В остальной части договор № ДГЗС7-014145 от 01.01.2015г. принимается в редакции организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства:  
ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК»  
*(С.В. Амелин)*

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

*(В.В. Булашкевич)*

*Доверенность № 2-ЗСМК/ИВ-1  
от 14.10.2013г.*

*П.В.В. В.В.В.*

Приложение N 1  
к протоколу согласования разногласий  
к договору водоотведения  
№ ДТЭС7-014145 от 01 января 2015г.

**АКТ**

о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно – металлургический комбинат», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице Амелина Аркадия Васильевича, действующего на основании доверенности № 2-ЗСМК/ТВ-1 от 14.10.2013г., с одной стороны, и ОАО «Шахта «Антоновская», именуемое в дальнейшем абонент, в лице директора Радашкевича Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является:

**Балансовой принадлежностью** сетей Организации водопроводно-канализационного хозяйства являются канализационные сети от К-63 (включая колодец К-63) и далее канализационные сети в сторону ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

**Балансовой принадлежностью** сетей ОАО «Шахта «Антоновская» являются канализационные сети от АБК ОАО «Шахта «Антоновская» до К-3.

**Эксплуатационной ответственностью** сетей являются канализационные сети:


Организация водопроводно – канализационного хозяйства:

Обслуживает хоз-бытовую сеть канализации от приемного колодца К-63 и далее в сторону ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

ОАО «Шахта «Антоновская» обслуживает участок хоз-бытовой сети канализации от АБК ОАО «Шахта «Антоновская» до КНС, включая К-4, К-4а, К-3, К-2, К-1, КНС.

ООО «Шахта «Юбилейная» обслуживает участок хоз-бытовой сети канализации от АБК ООО «Шахта «Юбилейная» до К-3. Участок хоз-бытовой сети канализации от КНС до приемного колодца К-63.

Схема границ обслуживания канализационных сетей



Организация водопроводно-канализационного хозяйства  
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

/А.В. Амелин/

Абонент: ОАО «Шахта «Антоновская»

/В.В. Радашкевич/

Доверенность № 2-ЗСМК/ТВ-1  
от 14.10.2013г.

10.01.15. ДТЭС7