

**Заказчик – ООО «ЯРГЕО»**  
**Генпроектировщик – ООО «ОПТИМУМ»**

**Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС  
Ярудейского месторождения. Реконструкция**

**Проектная документация  
Оценка воздействия на окружающую среду**

**Книга 3. Отчет о проведении общественных обсуждений**

**Я-356.У000006-2021-ОВОСЗ**

Москва, 2022

**Заказчик – ООО «ЯРГЕО»**  
**Генпроектировщик – ООО «ОПТИМУМ»**

**Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС  
Ярудейского месторождения. Реконструкция**

**Проектная документация**  
**Оценка воздействия на окружающую среду**

**Книга 3. Отчет о проведении общественных обсуждений**

**Я-356.У000006-2021-ОВОС3**

Главный инженер

А.В. Тукачев

Главный инженер проекта

К.В. Коровин

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

Москва, 2022

## Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Приложение У – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх. № 22-065 от 05.03.2022г Главе Администрации Надымского района ЯНАО «Об организации общественных обсуждений проектной документации» .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Приложение Ф – Постановление Администрации Надымского района № 142 от 25.03.2022 «О проведении общественных обсуждений».....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Приложение Ц –Письмо ООО «ОПТИМУМ» Главе Администрации Надымского района ЯНАО Исх. № 22-077 от 18 марта 2022г «О размещении Уведомления» .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Приложение Ш – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх.№ 22-076 от 18 марта 2022г Директору Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО «О размещении Уведомления».....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Приложение Щ – Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду .....</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>Приложение Э – Информация о размещении уведомления о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду .....</b> | <b>10</b> |
| <b>Приложение Ю – Письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 89-27/01-08/13455 от 05.04.2022 .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>Приложение Я – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх. № 22-093 от 06.04.2022 «О рекомендациях к ОВОС по объекту «Водоснабжение из. р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция».....</b>   | <b>18</b> |
| <b>Приложение 1 – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх. № 22-104 от 25.04.2022 «О замечаниях и предложениях к объекту «Водоснабжение из. р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция».....</b>   | <b>19</b> |
| <b>Приложение 1 – Итоговый Протокол общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из. р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду .....</b>                              | <b>20</b> |
| <b>Приложение 2 – Журнал учета замечаний и предложений общественности .....</b>   | <b>35</b> |

|              |                |              |                                 |           |      |        |         |                 |        |      |        |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|------|--------|---------|-----------------|--------|------|--------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОСЗ</b> |           |      |        |         |                 |        |      |        |
|              |                |              | Изм.                            | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата            |        |      |        |
|              |                |              | Разраб.                         | Носик     |      |        | 12.21   | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |
|              |                |              |                                 |           |      |        |         |                 | П      | 1    | 39     |
|              |                |              | Н.контр.                        | Субботина |      |        | 12.21   | ООО «ОПТИМУМ»   |        |      |        |
|              |                |              | ГИП                             | Коровин   |      |        | 12.21   |                 |        |      |        |

**Приложение У – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх. № 22-065 от 05.03.2022г Главе  
Администрации Надымского района ЯНАО «Об организации общественных обсуждений  
проектной документации»**



101000, Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.2  
info@optimum.msk.ru      ИНН 7734369500  
+7 (495) 664-48-80      КПП 770101001

Исх. № 22-065 от «05» марта 2022 г.

**Главе Администрации  
Надымского района ЯНАО  
Д. Г. Жаромских**  
[adm@nadym.yanao.ru](mailto:adm@nadym.yanao.ru)

*«Об организации общественных обсуждений  
проектной документации»*

**Уважаемый Дмитрий Георгиевич!**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом от 01.12.2020г. №999 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и Постановлением №301-ПК от 13.04.2021г. Администрации Надымского района ЯНАО «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального округа Надымский район ЯНАО» уведомляем о начале проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации, и материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция».

В связи с этим просим Вас оказать содействие в организации и проведении общественных обсуждения (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС).

В административном отношении объект расположен: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение.

*Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:* I квартал 2022 – II квартал 2022 г.

*Инициатор общественных обсуждений, Заказчик проекта:* ООО «ЯРГЕО», Юр.адрес: 629736, Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева 12/1.

*Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации:* ООО «ОПТИМУМ», Юр.адрес: 101000, Российская Федерация, город Москва, улица Мясницкая, дом 30/1/2, строение 2.

Исполнитель:  
Куликова Марина Дмитриевна  
Тел. 8 (904)-494-15-16  
E-mail: kmd@optimum.msk.ru



|              |                |              |        |         |      |                                 |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|---------------------------------|------|
| Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |        |         |      |                                 | Лист |
|              |                |              |        |         |      |                                 |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |      |





101000, Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.2

info@optimum.msk.ru

ИНН 7734369500

+7 (495) 664-48-80

КПП 770101001

*Орган ответственный за организацию общественных обсуждений:* Администрация Надымского района ЯНАО (Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды).

Просим согласовать дату общественных слушаний на 15.04.2022г.

Так же для подготовки к общественным обсуждениям просим предоставить следующую информацию:

1. Адрес ресурса, на котором будет размещена проектная документация объекта «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС);
2. Место, время и способ проведения общественных обсуждений (в случае проведения слушаний в онлайн режиме, просим указать с использованием каких средств дистанционного взаимодействия будут проводиться общественные обсуждения, а также адрес размещения информации, о способе проведения и инструкции по присоединению к видеоконференции для общественности);
3. Адрес и номер телефона для направления заявок на участие в общественных обсуждениях;
4. Форму и место получения замечаний и предложений от граждан и общественных организаций;
5. Контактные данные лица, ответственного за организацию общественных обсуждений со стороны Администрации Надымского района.

Генеральный директор

**К.А. Ратников**

Исполнитель:  
Куликова Марина Дмитриевна  
Тел. 8 (904)-494-15-16  
E-mail: kmd@optimum.msk.ru



|              |                |              |        |         |      |   |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|---|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |   | Лист |
|              |                |              |        |         |      |   |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | <p align="center"><b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b></p> |      |
|              |                |              |        |         |      |   |      |



## АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*25 марта* 20*22* года

г. Надым

№ *142*

#### О проведении общественных обсуждений

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», на основании Устава муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа, постановления Администрации Надымского района от 22.09.2021 № 696-пк «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа», письма ООО «ОПТИМУМ» от 05.03.2022 № 22065 Администрация Надымского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Провести общественные обсуждения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности в форме общественных слушаний по проектной документации: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), заказчиком которой является ООО «ЯРГЕО», 15.04.2022, в 11 часов 00 минут, с использованием средств дистанционного взаимодействия по ссылке: <https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr>.

2. Исполнителю работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности - ООО «ОПТИМУМ» разместить уведомление о проведении общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством.

Установить, что предложения и замечания по проектной документации принимаются с 25.03.2022 по 25.04.2022 отделом природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района по адресу:

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  | 4    |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13, телефон: 83499-54-42-19, электронная почта: oos@nadym.yanao.ru, а также ООО «ОПТИМУМ» по адресу: 101000, Российская Федерация, город Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, строение 2, подъезд 1, этаж 3, комната 14, электронная почта: info@optimum.msk.ru.

3. Отделу природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района обеспечить размещение уведомления о проведении общественных обсуждений на официальном сайте Администрации Надымского района.

4. Управлению общей политики Администрации Надымского района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Надымского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Надымского района.

**Первый заместитель Главы  
Администрации Надымского района**



**А.В. Колесов**

|                                 |                |      |        |         |      |              |
|---------------------------------|----------------|------|--------|---------|------|--------------|
| Инв. № подл.                    | Подпись и дата |      |        |         |      | Взам. инв. № |
|                                 |                |      |        |         |      |              |
| Изм.                            | Кол.уч.        | Лист | № док. | Подпись | Дата | Лист<br>5    |
| <b>Я-356.У000006-2021-ОВОС3</b> |                |      |        |         |      |              |

**Приложение Ц – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Главе Администрации Надымского района ЯНАО Исх. № 22-077 от 18 марта 2022г «О размещении Уведомления»**



101000, Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.2  
 info@optimum.msk.ru ИНН 7734369500  
 +7 (495) 664-48-80 КПП 770101001

Исх. № 22-077 от «18» марта 2022г.

**Главе Администрации  
 Надымского района ЯНАО  
 Д.Г. Жаромских  
[adm@nadym.vanao.ru](mailto:adm@nadym.vanao.ru)**

«О размещении уведомления»

**Уважаемый Дмитрий Георгиевич!**

Информируем Вас о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» которые состоятся в период с 25 марта 2022 года по 25 апреля 2022 года.

Руководствуясь п. 7.9.2. Приказа от 1 декабря 2020 г. № 999 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», просим Вас в срок до 21 марта 2022 г (включительно) разместить на официальном сайте администрации Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция». Текст Уведомления приведен в приложении 1 к настоящему письму.

Так же просим Вас разместить на официальном сайте администрации Надымского района ЯНАО проектную документацию объекта государственной экологической экспертизы: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) которая размещена по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/MX2AmlhBEKy-NA> в срок не позднее 25 марта 2022 г.

Дополнительно сообщаем об отсутствии наличия технической возможности размещения на официальном сайте заказчика ООО «ЯРГЕО» и на официальном сайте исполнителя ООО «ОПТИМУМ», уведомления о проведении общественных обсуждений.

Приложения: 1. Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» (на 2 листах);

**Генеральный директор**

**К.А. Ратников**

Исполнитель:  
 Куликова Марина Дмитриевна  
 Тел. 8 (904)-494-15-16  
 E-mail: kmd@optimum.msk.ru



|                                 |         |      |        |         |      |
|---------------------------------|---------|------|--------|---------|------|
| Взам. инв. №                    |         |      |        |         |      |
|                                 |         |      |        |         |      |
| Подпись и дата                  |         |      |        |         |      |
|                                 |         |      |        |         |      |
| Инв. № подл.                    |         |      |        |         |      |
|                                 |         |      |        |         |      |
| Изм.                            | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|                                 |         |      |        |         |      |
| <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |        |         | Лист |
|                                 |         |      |        |         | 6    |



**Приложение Ш – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх.№ 22-076 от 18 марта 2022г  
Директору Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и  
развития нефтегазового комплекса ЯНАО «О размещении Уведомления»**



101000, Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.2

info@optimum.msk.ru

ИНН 7734369500

+7 (495) 664-48-80

КПП 770101001

Исх. № 22-076 от «18» марта 2022г.

**Директору Департамента  
природно-ресурсного регулирования,  
лесных отношений и развития  
нефтегазового комплекса Ямало-  
Ненецкого автономного округа  
С.А. Хрущеву  
dprgr@dprgr.yanao.ru**

«О размещении уведомления»

**Уважаемый Сергей Анатольевич!**

Информируем Вас о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» которые состоятся в период с 25 марта 2022 года по 25 апреля 2022 года.

Руководствуясь п. 7.9.2. Приказа от 1 декабря 2020 г. № 999 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», просим Вас в срок до 21 марта 2022 г (включительно) разместить на официальном сайте Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция».

Текст Уведомления приведен в приложении 1 к настоящему письму.

Приложения: 1. Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» (на 2 листах);

**Генеральный директор**

**К.А. Ратников**

Исполнитель:  
Куликова Марина Дмитриевна  
Тел. 8 (904)-494-15-16  
E-mail: kmd@optimum.msk.ru



|              |                |              |      |         |      |        |                                 |      |      |
|--------------|----------------|--------------|------|---------|------|--------|---------------------------------|------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |         |      |        | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |      | Лист |
|              |                |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись                         | Дата | 7    |

**Приложение Щ – Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду»**

**Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция », включая материалы оценки воздействия на окружающую среду**

ООО «ЯРГЕО» совместно с Администрацией Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа на основании Федерального закона Российской Федерации от 23.11.95 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказа от 1 декабря 2020 г. N 999 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» информирует о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с целью ознакомления и учета общественного мнения.

**Наименование заказчика, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)**

Полное наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО»

Краткое наименование заказчика: ООО «ЯРГЕО»

ИНН: 8901014564

ОГРН: 1038900502728

**Адрес места нахождения заказчика для юридического лица (адрес места жительства для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового индекса**

Город: Российская Федерация. Ямало-ненецкий автономный округ, город Надым,

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 607650, улица Зверева 12/1;

**Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы заказчика**

ФИО: Сибгатов Руслан Уралович

Номер телефона: 8-(3499)59-78-98 доб.25-135;

Электронная почта: sibagatov@yargeo.novatek.ru

**Номер телефона заказчика (с указанием прямого номера либо, в случае отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера телефона)**

Номер телефона: 8-(3499)59-78-98

Адрес электронной почты, факс заказчика: yargeo@yargeo.novatek.ru.

**Наименование исполнителя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)**

Полное наименование исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ»

Краткое наименование исполнителя: ООО «ОПТИМУМ»

ИНН: 7734369500

ОГРН: 5157746056452

**Адрес места нахождения исполнителя для юридического лица (адрес места жительства для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового индекса**

Город: Российская Федерация, город Москва

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 117342, улица Бутлерова, дом 17, офис 292.

**Номер телефона исполнителя (с указанием прямого номера либо, в случае отсутствия прямого номера, с указанием добавочного номера телефона)**

Номер телефона: 8-(915)018-25-57

Адрес электронной почты, факс исполнителя: aet@optimum.msk.ru

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  | 8    |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |



**Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности**

Наименование: Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция.

Место реализации: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район.

Цель осуществления: предотвращение или минимизации воздействий на компоненты окружающей природной среды, возникающих при строительстве и эксплуатации объекта «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 9.03.2022 года – 05.05.2022 года.

**Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений**

Наименование Администрация Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Адрес места нахождения и фактический адрес 629736, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, улица Зверева, дом 8.

Контактный телефон 8 (3499) 53-00-21

Адрес электронной почты adm@nadym.yanao.ru

**Данные объекта общественных обсуждений**

Объект общественных обсуждений проектная документация, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (предварительные материалы ОВОС).

Место доступности объекта общественного обсуждения проектная документация включая предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления на сайте Администрации Надымского района - <https://nadym.yanao.ru/>

Сроки доступности объекта общественного обсуждения с 25.03.2022 по 25.04.2022 года.

Форма проведения общественного обсуждения Общественные слушания.

Дата и время проведения: с 15.04.2022 года, в 11:00

Место проведения: Платформа видеосвязи BigBlueButton по ссылке <https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr>.

Форма проведения: режим видеоконференцсвязи

Форма и место представления замечаний и предложений: Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются с 25.03.2022 по 25.04.2022 письменно по адресу: 1. г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13 или по адресу электронной почты: oos-nadym@mail.ru (отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района), а также могут быть зафиксированы в Журнале учета замечаний и предложений общественности, расположенном по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13.

2. г. Москва, ул.Бутлерова, д.17, оф.292 или по адресу электронной почты aet@optimum.msk.ru (ООО №ОПТИМУМ», ответственное лицо – Трубникова Анастасия Эдуардовна).

Места размещения объекта общественного обсуждения: Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС, доступна для ознакомления с 25.03.2022 по 25.04.2022 на сайте Администрации Надымского района - <https://nadym.yanao.ru/>.

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  | 9    |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |



**Приложение Э – Информация о размещении уведомления о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду**

Информирование общественности о дате, месте и времени проведения общественных обсуждений: Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту в электронном виде размещено за три календарных дня (до 21.03.2022г.) до начала проведения общественных обсуждений на сайтах:

- на официальном сайте органа местного самоуправления. Сайт Администрации Надымского района, дата размещения - 18.03.2022, ссылка: <https://nadym.yanao.ru/presscenter/events/5880/>;


- на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора. Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дата размещения - 21.03.2022, ссылка: <https://rpn.gov.ru/regions/72/public/1803202214393919-5786184.html>;

- на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дата размещения - 21.03.2022, ссылка: <https://rpn.gov.ru/public/1803202214393919/>;

- на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ. Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, дата размещения - 21.03.2022, ссылка: <https://dpr.r.yanao.ru/documents/other/155612/>


|              |                |              |        |         |      |  |                          |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|--|--------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |  | Я-356.Y000006-2021-ОВОСЗ | Лист |
|              |                |              |        |         |      |  |                          | 10   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата |  |                          |      |

1. Администрация Надымского района [События / Администрация Надымского района \(yanao.ru\)](#)



Дополнительно: [Pril.-1-k-pismu-\\_22\\_077-Uved\\_ie-o-provedenii-obshch.-obsuzhdeniy-\\_vodosnabzhenie-iz-r.SHuga\\_YARGEO\\_.pdf \(yanao.ru\)](#)

2. ДПРР ЯНАО Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду / Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (yanao.ru)



|                |
|----------------|
| Взам. инв. №   |
| Подпись и дата |
| Инв. № подл.   |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

Я-356.Y000006-2021-ОВОС3

### 3. Центральный аппарат Росприроднадзор | (rpn.gov.ru)

https://rpn.gov.ru/public/1803202214393919/

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора

**РОСПРИРОДНАДЗОР**  
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
Мы ответственны по своей природе

Сообщить о ЧС  
8 800 550-80-45

Направить обращение

О службе Деятельность Документы Открытая служба Пресс-служба Контакты

Главная / Реестр материалов общественных обсуждений

Общественные обсуждения • Март 21, 2022

**Общественные обсуждения «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция.»**

Распечатать Поделиться

Объект общественных обсуждений: предварительные материалы ОВОС, проектная документация

Дата публикации: Март 21, 2022

Учётный номер заявки:  
МО-18-03-2022-19

Ваша оценка (оценок)

### 4. Северо-Уральское межрегиональное отделение Росприроднадзора Росприроднадзор | Общественные обсуждения «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция.» (rpn.gov.ru)

https://rpn.gov.ru/regions/72/public/1803202214393919-5786184.html

Мы ответственны по своей природе 8 800 550-80-45

Направить обращение

О службе Деятельность Документы Открытая служба Пресс-служба Контакты

Главная / Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора / Реестр материалов общественных обсуждений

**Общественные обсуждения «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция.»**

Государственные услуги

Природопользователям

Положение территориального органа

Руководство

Структура

Кадровое обеспечение

Противодействие коррупции

Реестр экспертов

Рассмотрение обращений

Обращаем внимание! Росприроднадзор не несет ответственности за достоверность и полноту размещаемой в реестре информации

Март 21, 2022

Учётный номер заявки:  
МО-18-03-2022-19

Данные заказчика

Краткое наименование заказчика:

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| Интв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---------------|----------------|--------------|

|      |         |      |        |         |      |                                 |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|---------------------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                                 | 12   |

Приложение Ю – Письмо Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 89-27/01-08/13455 от 05.04.2022



## ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ул. Магросова, д. 29, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008  
Телефон: (34922) 9-93-41. Тел./Факс: (34922) 4-10-38. E-mail: [dpr@dprr.yanao.ru](mailto:dpr@dprr.yanao.ru)  
Сайт: <https://dprr.yanao.ru/about/contacts/>  
ОКПО: 43131698 ОГРН: 1058900021861 ИНН: 8901017195 КПП: 890101001

От 05.04.2022 № 89-27/01-08/13455

Генеральному директору  
ООО «ОПТИМУМ»


**О рекомендациях к ОВОС**

К.А. Ратникову

Уважаемый Кирилл Алексеевич!

Направляю позиции департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, подготовленные по результатам рассмотрения проектной документации по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Приложение: на 4 л. в 2 экз.



Первый заместитель  
директора  
департамента

А.Д. Гаврилюк

Самойленко Денис Алексеевич, главный специалист отдела государственной экологической экспертизы и нормирования качества окружающей среды управления охраны окружающей среды, 8 (34922) 9-93-86, вн. 409, [DASamoilenko@dprr.yanao.ru](mailto:DASamoilenko@dprr.yanao.ru)

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|      |         |      |        |         |      |  |                                 |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|--|---------------------------------|------|
|      |         |      |        |         |      |  | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |                                 | 13   |



## ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ул. Республики, 73, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008  
Телефон: (34922) 9-86-09. Тел./Факс: (34922) 9-86-48. E-mail: info@daktr.yanao.ru Сайт: https://dakr.yanao.ru/  
ОКПО: 54099006 ОГРН: 1058900022059 ИНН: 8901017237 КПП: 890101001

От 04.04.2022 № 89-22/01-06/1904

**О рассмотрении проектной документации по проекту:** Первому заместителю  
«Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и директoра департамента  
технических нужд Ярудейского месторождения. природно-ресурсного  
Реконструкция» регулирoвания, лесных  
отношений и развития  
нефтегазового комплекса  
Ямало-Ненецкого  
автономного округа

А.Д. Гаврилюку

Уважаемый Александр Давидович!

Департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с Порядком взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в процессе проведения общественных обсуждений воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, утверждённого постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.04.2012 № 315-П, рассмотрев раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» проектной документации по проекту: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд Ярудейского месторождения. Реконструкция» сообщает следующее.

Проектными материалами предусмотрена реконструкция существующего водозабора из обводненного карьера путем переноса водозаборных сооружений на 53 м восточнее от проектной точки.

Предусмотренные работы проводятся в водоохраной зоне, в прибрежной защитной полосе и непосредственно в акватории водного объекта (озера (карьера)). При этом в проектных материалах не отражена информация:

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  | 14   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |



- об исследованиях водного объекта озера (карьер), по результатам которых установлено отсутствие водных биологических ресурсов.

В проекте имеется только информация об отсутствии у карьера (озера) рыбохозяйственного значения.

В проектных материалах не отражена следующая информация:


- об отнесении (об отказе в отнесении) озера (карьера) к рыбохозяйственным в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об утверждении положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения»;

- о необходимости/об отсутствии необходимости разработки технических решений, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биоресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биоресурсов в водозаборные сооружения).

Отсутствие данной информации не дает в полной мере сформировать оценку рассматриваемым проектным материалам.

Отмечаем, о необходимости включения в материалы вышеуказанной информации в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», п.п. «и» п. 7.13.3.5. приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Заместитель  
директора  
департамента  
начальник  
управления

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
709230360212135078149360817059554095439178852828

Владелец: Охман Любовь Николаевна

Действителен с 28.09.2021 по 26.12.2022

Л. Н. Охман

Сидоров Алексей Геннадьевич, Главный специалист отдела организации и регулирования рыболовства  
управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, 8 (34922) 9-87-67,  
AGSidorov@yanao.ru

|                |
|----------------|
| Взам. инв. №   |
| Подпись и дата |
| Инв. № подл.   |

|      |         |      |        |         |      |                                 |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|---------------------------------|------|
|      |         |      |        |         |      | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                                 | 15   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                 |      |



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО- НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ул. Гаврюшина, д. 17, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008  
Телефон: (34922) 2-21-79, 3-10-16, 4-56-39, 4-50-03. E-mail: kmns@dkmns.yanao.ru Сайт: kmns.yanao.ru  
ОКПО: 78192265 ОГРН: 1058900021135 ИНН: 8901017117 КПП: 890101001

От 28.03.2022 № 89-10/01-06/1748

**О рассмотрении ОВОС «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд Ярудейского месторождения. Реконструкция»**

Первому заместителю  
директора департамента  
природно-ресурсного  
регулирования, лесных  
отношений и развития  
нефтегазового комплекса  
Ямало-Ненецкого  
автономного округа

А.Д. Гаврилюку

Уважаемый Александр Давидович!


Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) сообщает о рассмотрении материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд Ярудейского месторождения. Реконструкция».

Учитывая, что размещение объектов планируется в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа, предлагаем в материалах по оценке воздействия на окружающую среду предусмотреть раздел о воздействии на исконную среду обитания коренных малочисленных народов Севера автономного округа.

|                |      |         |      |        |         |                                 |      |
|----------------|------|---------|------|--------|---------|---------------------------------|------|
| Инв. № подл.   |      |         |      |        |         | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
|                |      |         |      |        |         |                                 | 16   |
| Подпись и дата |      |         |      |        |         |                                 |      |
| Взам. инв. №   |      |         |      |        |         |                                 |      |
|                | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата                            |      |



Директор  
департамента по  
делам коренных  
малочисленных  
народов Севера  
Ямало-Ненецкого  
автономного округа



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
294996814754440842895996475516095950257103474017  
Владелец: Сотруева Инна Васильевна  
Действителен с 18.06.2021 по 18.09.2022

И.В. Сотруева

Вануйто Фёдор Ньюбитвич, Главный специалист отдела социальной политики, традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности управления по установлению и реализации гарантий и прав коренных малочисленных народов Севера департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа Отдел социальной политики, традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности Управление по установлению и реализации гарантий и прав коренных малочисленных народов Севера, 8-(34922) 4-00-51, FNVanuuto@yanao.ru

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |                                 |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|---------------------------------|------|
|      |         |      |        |         |      | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                                 | 17   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                                 |      |

**Приложение Я – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх. № 22-093 от 06.04.2022 «О рекомендациях к ОВОС по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция»**



101000, Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.2  
 info@optimum.msk.ru ИНН 7734369500  
 +7 (495) 664-48-80 КПП 770101001

Исх. № 22-093 от «06» апреля 2022г.

Первому заместителю  
 директора Департамента  
 природно-ресурсного  
 регулирования, лесных  
 отношений и развития  
 нефтегазового комплекса  
 Ямало-Ненецкого  
 автономного округа  
 А.Д. Гаврилюк

*«О рекомендациях к ОВОС по объекту  
 «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и  
 технических нужд ЦПС Ярудейского  
 месторождения. Реконструкция».*

**Уважаемый Александр Давидович!**

Рассмотрев рекомендации от Департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, изложенные в письме исх.№89-22/01-06/1904 от 04.04.2022г. и Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, изложенные в письме исх.№89-10/01-06/1748 от 28.03.2022г. к материалам «Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» проектной документации по объекту: «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» сообщаем следующее.

Рекомендации приняты, материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» будут дополнены соответствующей информацией.

Приложения:

1. Письмо Департамента агропромышленного комплекса ЯНАО исх.№89-22/01-06/1904 от 04.04.2022г.
2. Письмо Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО исх.№89-10/01-06/1748 от 28.03.2022г.

**Генеральный директор**

**К.А. Ратников**

Исполнитель:  
 Куликова Марина Дмитриевна  
 Тел. 8 (904)-494-15-16  
 E-mail: kmd@optimum.msk.ru



|                                 |         |      |        |         |      |
|---------------------------------|---------|------|--------|---------|------|
| Взам. инв. №                    |         |      |        |         |      |
|                                 |         |      |        |         |      |
| Подпись и дата                  |         |      |        |         |      |
|                                 |         |      |        |         |      |
| Инв. № подл.                    |         |      |        |         |      |
|                                 |         |      |        |         |      |
| Изм.                            | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|                                 |         |      |        |         |      |
| <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |        |         | Лист |
|                                 |         |      |        |         | 18   |

**Приложение 1 – Письмо ООО «ОПТИМУМ» Исх. № 22-104 от 25.04.2022 «О замечаниях и предложениях к объекту «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция»**



101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2  
 info@optimum.msk.ru      ИНН 7734369500  
 +7 (495) 664-48-80      КПП 770101001

Исх. № 22-104 от «25» апреля 2022г.

**Главе Администрации  
 Надымского района ЯНАО  
 Д.Г. Жаромских  
[adm@nadym.vanao.ru](mailto:adm@nadym.vanao.ru)**

*«О замечаниях и предложениях к объекту  
 Водоснабжение из р.Шуга для питьевых  
 и технических нужд ЦПС Ярудейского  
 месторождения. Реконструкция»*

**Уважаемый Дмитрий Георгиевич!**

Информируем Вас, что в адрес ООО «ОПТИМУМ» в период проведения общественных обсуждений с 25.03.2022 по 25.04.2022 г, по проектной документации «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) поступили замечания и предложения от Департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (Исх.№89-22/01-06/1904 от 04.04.22г.) и Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (исх.№. №89-10/01-06/1748 от 28.03.22г.).

Просим указанные замечания и предложения зафиксировать в журнале учета замечаний и предложений общественности.

Приложения:      1. Письмо от 05.04.2022 №89-27/01-08/13455 Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО – на 5 л. ;  
 2. Письмо от 06.04.2022 №22-093 ООО «ОПТИМУМ» - на 1 л.

**Генеральный директор**

**К.А. Ратников**

Исполнитель:  
 Куликова Марина Дмитриевна  
 Тел. 8 (904)-494-15-16  
 E-mail: kmd@optimum.msk.ru



|              |                |              |        |         |      |  |                          |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|--|--------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |  | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 | Лист |
|              |                |              |        |         |      |  |                          | 19   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата |  |                          |      |

**Приложение 1 – Итоговый Протокол общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Глава  
Надымского района

\_\_\_\_\_ Д.Г. Жаромских  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.



**ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ**  
По объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция », включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

г. Надым  
муниципальный округ Надымский район,  
Ямало-Ненецкий автономный округ

15 апреля 2022 года

«15» апреля 2022 года в 11 ч 00 м (местное время) в г. Надыме по инициативе

Общества с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО».

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя)

В соответствии с постановлением Администрации Надымского района от 25.03.2022 № 142 «О проведении общественных обсуждений» проведены общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в формате дистанционного взаимодействия по ссылке: <https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr>.

Уведомление о дате, месте и времени проведения общественных слушаний размещены на официальных сайтах:

1. Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дата размещения – 21.03.2022, ссылка: <https://rpn.gov.ru/public/1803202214393919/> ;  
– Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, дата размещения – 21.03.2022, ссылка: <https://rpn.gov.ru/regions/72/public/1803202214393919-5786184.html> ;

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |                                 |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|---------------------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                                 | 20   |



2. Департамент природно – ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало- Ненецкого автономного округа, дата размещения – 21.03.2022, ссылка: <https://dprg.yanao.ru/documents/other/155612/> ;

3. Администрация Надымского района, дата размещения – 18.03.2022, ссылка: <https://nadym.yanao.ru/presscenter/events/5880/> ;

(наименование сайта для размещения Уведомления)

Материалы общественных обсуждений, включая предварительные материалы ОВОС, размещены для ознакомления: – на сайте Администрации Надымского района – <https://nadym.yanao.ru/>;

(место размещения для обеспечения доступа общественности)

Сроки доступности для общественности материалов – с 25.03.2022 по 25.04.2022г, включительно.

В общественных слушаниях приняли участие: 23 человека (Приложение № 1, Регистрационные листы участников общественных слушаний в формате дистанционного взаимодействия от 15.04.2022 в 11:00 (время местное).

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО», Российская Федерация. Ямало-ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева 12/1.

Наименование исполнителя (разработчика): Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ», Российская Федерация, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, офис 292.

Открыл общественные обсуждения **Климов Сергей Владимирович** – заместитель начальника отдела природно сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района.

#### С докладом выступили:

**Носик Виктория Александровна** – Главный специалист по экологии сектора сметной документации, ПОС и охраны окружающей среды обособленное проектное подразделение г. Тюмень ООО "ОПТИМУМ"

#### Содержание выступления:

Содержание выступления: (приложение № 2, Доклад).

#### В ходе общественных обсуждений поступили вопросы:

**Климов Сергей Владимирович** – заместитель начальника отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района.

2

|              |                |              |        |         |      |                          |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|--------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |                          |  |  | Лист |
|              |                |              |        |         |      |                          |  |  | 21   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 |  |  |      |

**Вопрос:** Уточните, куда осуществляется вывоз сточных вод? Кому передаются отходы?


**Носик Виктория Александровна** – Главный специалист по экологии сектора сметной документации, ПОС и охраны окружающей среды обособленное проектное подразделение г. Тюмень ООО "ОПТИМУМ".


**Ответ:** Сточные воды вывозятся на существующие очистные сооружения ЦПС Ярудейского НГКМ. Отходы передаются АО «Экотехнология» - полигон г.Новый Уренгой. Отходы ТКО передаются ООО «Инновационные технологии» - санкционированная свалка г. Надым.


**В период ознакомления с проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду с 25.03.2022 замечания в письменном и электронном виде в адрес Администрации Надымского района и в адрес ООО «ОПТИМУМ» от граждан, общественных организаций не поступали.**

**Выводы:** по результатам общественных обсуждений об общественных предпочтениях относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности - признать общественные слушания состоявшимися, рекомендовать подачу проектной документации на государственную экологическую экспертизу.

**Представители Администрации Надымского района:**

Первый заместитель Главы Администрации Надымского района  Колесов А.В.

Начальник отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района  Чонаев А.В.

Заместитель начальника отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района  Климов С.В.


**Граждане (представитель общественности)**  Силантьев А.А.

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инва. № подл.  | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |         |      |                                 |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|---------------------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                                 | 22   |

**Исполнитель (разработчик)  
ООО «ОПТИМУМ»:**

Главный инженер проекта  
обособленное проектное  
подразделение г. Тюмень  
ООО "ОПТИМУМ"



Коровин К.В.

**Заказчик ООО «ЯРГЕО»:**

Заместитель генерального  
директора по капитальному  
строительству – начальник  
управления ООО «ЯРГЕО»



Сорокин А.М.

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

Я-356.Y000006-2021-ОВОС3



Приложение №1  
к итоговому протоколу  
общественных обсуждений от 15 апреля 2022  
Надымский район ЯНАО

**Регистрационные листы участников общественных слушаний  
в формате дистанционного взаимодействия от 15.04.2022 в 11:00.**

**Наименование объекта:** проектная документация по объекту «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

| № п/п | Ф.И.О.                          | Адрес, телефон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, для представителей организаций - адрес местонахождения, телефон)               |
|-------|---------------------------------|---|
| 1.    | Колесов Алексей Вениаминович    | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-247   |
| 2.    | Чоняев Алексей Владимирович     | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-065   |
| 3.    | Климов Сергей Владимирович      | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-175   |
| 4.    | Бологова Елена Александровна    | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-219   |
| 5.    | Андросова Наталья Павловна      | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-219   |
| 6.    | Жуковский Игорь Николаевич      | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-041   |
| 7.    | Дьяченко Ольга Александровна    | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-025   |
| 8.    | Дудю Максим Александрович       | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-170   |
| 9.    | Кудрявцев Василий Александрович | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)538-481   |
| 10.   | Ежеменский Антон Вячеславович   | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-103   |
| 11.   | Заруцкая Алена Валерьевна       | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-101   |
| 12.   | Ливанова Анжела Анатольевна     | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-021   |
| 13.   | Кильба Асият Ахметовна          | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)535-711   |
| 14.   | Сабитов Дамир Зинатзянович      | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-119   |
| 15.   | Волкова Елена Ивановна          | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)535-711   |
| 16.   | Трофимов Константин Юрьевич     | Администрация Надымского района, ул. Зверева, д.8, г. Надым, ЯНАО. Тел.: 8(3499)544-200   |
| 17.   | Сорокин Алексей Михайлович      | Заместитель генерального директора по капитальному строительству - Начальник управления ООО «ЯРГЕО»; г. Надым, ул. Зверева 12/1, тел. (3499) 59-78-98 |
| 18.   | Дилабирова Раушания Рашитовна   | Начальник отдела охраны окружающей среды ООО «ЯРГЕО»; г.  |

5

|              |                |              |        |         |      |                          |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|--------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |                          |  |  | Лист |
|              |                |              |        |         |      |                          |  |  | 24   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 |  |  |      |

| № п/п | Ф.И.О.                         | Адрес, телефон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, для представителей организаций - адрес местонахождения, телефон)  |
|-------|--------------------------------|--|
|       |                                | Надым, ул. Зверева 12/1, тел. (3499) 59-78-98  |
| 19.   | Сибгаатов Руслан Уралович      | Главный специалист ОПИР ООО «ЯРГЕО»; г. Надым, ул. Зверева 12/1, тел. (3499) 59-78-98  |
| 20.   | Коровин Константин Васильевич  | Главный инженер проекта обособленно проектное подразделение г. Тюмень ООО «ОПТИМУМ»; г. Тюмень, ул.Республики 211, пом. 513; тел. (912) 921-48-67  |
| 21.   | Носик Виктория Александровна   | Главный специалист по экологии сектора сметной документации, ПОС и охраны окружающей среды обособленно проектное подразделение г. Тюмень ООО "ОПТИМУМ"; г. Тюмень, ул.Республики 211, пом. 513; тел. (982) 930-57-35 |
| 22.   | Куликова Марина Дмитриевна     | Главный специалист по экологии сектора сметной документации, ПОС и охраны окружающей среды обособленно проектное подразделение г. Тюмень ООО "ОПТИМУМ"; г. Тюмень, ул.Республики 211, пом. 513; тел. (904) 494-15-16 |
| 23.   | Силантьев Андрей Александрович | ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 4, кв. 215, тел 8-961-551-42-95  |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

Я-356.Y000006-2021-ОВОС3

Лист

25

6



Приложение №2  
к итоговому протоколу  
общественных обсуждений от 15 апреля 2022  
Надымский район ЯНАО

### ДОКЛАД

#### По объекту «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция»

**Цель проекта** – предотвращение или минимизации воздействий на компоненты окружающей природной среды, возникающих при строительстве и эксплуатации объекта «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд Ярудейского месторождения. Реконструкция».

Необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Программа инвестиционного развития производства ООО «ЯРГЕО» на 2021-2023 год.

#### **Планируемое место намечаемой деятельности:**

Земельный участок объекта реконструкции расположен на территории Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Проектируемые сооружения размещены на ранее арендованной территории.

Арендодателем земельных участков является Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» (ООО «ЯРГЕО»).

Лесной участок предоставлен в аренду ООО «ЯРГЕО» по договору аренды лесного участка в составе земель лесного фонда № 239/Л-12 от 31.10.2012. Срок аренды: до 2023 г.

#### **Территории с особым природоохранным режимом**

Работы проводятся: в акватории водного объекта; в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водоема; на территории зон санитарной охраны 1, 2 и 3 поясов источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Другие зоны с особыми условиями использования территории (ООПТ, ТПЦ, объекты ИКН, месторождения полезных ископаемых, скотомогильники, особо защитные участки леса) на участке работ отсутствуют.

#### **Основные проектные решения**

Реконструкция существующих водозаборных сооружений, располагаемых в акватории обводненного карьера, возникшего при гидромеханизированном способе добычи песка, предусматривается для возможности обеспечения водой для питьевых и технических нужд объектов обустройства Ярудейского месторождения.

Водоем является замкнутым бессточным водоемом. Рыбохозяйственного значения водоем не представляет.

7

|              |                |              |        |         |      |                          |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|--------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |                          |  |  | Лист |
|              |                |              |        |         |      |                          |  |  | 26   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 |  |  |      |

В состав существующей системы водоснабжения водозабора входят следующие сооружения:

- станция водозаборная комплектная СВК-20 с подводным водозаборным комплексом;
- станция насосная берегового типа (3 насоса производительностью по 13 м3/ч)
- трансформаторная подстанция;

В рамках реконструкции предусматривается:

- перенос точки водозабора (на 53 м. восточнее от проектной точки) на свайном основании;
- установка блок-бокса станции обезжелезивания ОСМ-15;
- размещение резервной блочной ДЭС 220 кВт;
- ограждение первого пояса ЗСО;
- установка узлов запуска и приема очистных устройств.

При эксплуатации проектируемых и реконструируемых сооружений водозабора постоянное пребывание обслуживающего персонала – не требуется.

#### Водоснабжение и водоотведение.

На площадке Водозабора производственное, противопожарное, хозяйственно-питьевое водоснабжение, не проектируется. В виду отсутствия водопотребления водоотведение не предусматривается.

#### Электроснабжение.

Источником электроснабжения является существующая трансформаторная подстанция (основной источник электроснабжения). Резервный - проектируемая ДЭС.

#### **Производство основных строительно-монтажных работ**

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом.

Проживание и питание рабочих предусмотрено в вахтовом поселке строителей с существующей инфраструктурой.

Водоснабжение осуществляется привозной водой (существующая система хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения ЦПС Ярудейского НГКМ) на договорной основе.

Сбор стоков от санитарно-бытового водообеспечения производится в емкости-септики, из которых сточные воды откачиваются и вывозятся на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (установка очистки сточных вод УОСВ.Б.100) ЦПС ЯНГКМ.

Производственные сточные воды после гидроиспытаний нового оборудования и трубопроводов, а также поверхностные сточные воды с площадки строительства вывозятся автотранспортом исполнителя на площадку ЦПС, ЯНГКМ в ёмкости отстойники пластовой воды с последующей закачкой в ППД.

Обеспечение электроэнергией осуществляется от мобильной дизельной электростанции.

Заправка строительной техники осуществляется на существующей заправочной станции площадки ЦПС ЯНГКМ.

Все временные здания и сооружения расположены в полосе отвода земель.

8

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |







Источники загрязнения атмосферы выделяют загрязняющие вещества 1-4 классов экологической опасности. Общее количество выбросов – 0,96 т.

На основании проведенного анализа расчетов рассеивания, максимальные приземные концентрации ЗВ с учетом фоновго загрязнения атмосферного воздуха, в период производства работ превышают гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. Наибольший вклад приносят выбросы от передвижной ДЭС, дорожно-строительной техники и окрасочного участка. До гигиенических нормативов приземные концентрации ЗВ рассеиваются на расстоянии 300 метров от строительной площадки.

В связи с удаленностью селитебных территорий (жилая зона – с. Кутопьюган в 26 км), проводимые работы не окажут воздействие на качество атмосферного воздуха существующей жилой застройки.

#### В период эксплуатации

В период регламентированной эксплуатации водозаборных сооружений стационарные и передвижные источники выброса загрязняющих веществ отсутствуют.

Воздействие на атмосферный воздух возможно при возникновении аварийной ситуации - работа резервной ДЭС, в случае отключения основного питания электроснабжения.

#### **Оценка акустического воздействия**

Период реконструкции. Работающая техника и движущиеся транспортные средства создают временное шумовое воздействие на окружающую среду, в частности на человека, ограниченное периодом строительства. Анализ результатов акустического расчета показал, что полученные уровни звукового давления от источников шума на период производства работ на расстоянии 250м от площадки производства работ находятся в пределах нормативных значений для территории, прилегающей к жилым домам и согласно санитарным нормам и правилам.

Принимая во внимание небольшую продолжительность проводимых работ, а также то, что работы проводятся только в дневное время, можно предположить, что источники шума не окажут существенного воздействия на людей, работающих в районе производства работ.

Период эксплуатации. Источником шумового воздействия в период эксплуатации на полигоне являются: трансформаторная подстанция, резервная ДЭС, насосные агрегаты. Шум, создаваемый оборудованием в процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при максимальном 100% нагрузочном режиме работы не превышает предельно допустимых уровней звукового давления, установленных для границ санитарно-защитных зон, согласно раздела действующим санитарным нормам и правилам.

#### **Оценка воздействия на земельные ресурсы**

##### Период реконструкции.

Проектируемые сооружения размещены на ранее арендованной территории (0,5408 га). Дополнительный отвод не предусмотрен.

Потенциальными источниками воздействия являются:

- земляные работы при разработке траншей;

10

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |



- устройство временных отвалов грунта;
- возможное загрязнение территории отходами производства.

Данные нарушения носят временный характер, и ограничены периодом проведения строительных работ.

По окончании работ по реконструкции выполняется благоустройство территории, и посев семян многолетних трав. По окончании срока действия договора аренды лесного участка, перед сдачей территории арендодателю, проводится рекультивация земель.

Период эксплуатации. При регламентированной эксплуатации проектируемых сооружений, воздействие на почвенный покров исключено.

#### **Оценка воздействия на поверхностные воды**

На стадии реконструкции. Объект реконструкции расположен в пределах водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) водного объекта. Работы по переносу водозаборных сооружений проводятся в акватории водного объекта – обводненного карьера. Проектными решениями в период проведения реконструкции не предусмотрен забор воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды из подземных или поверхностных водных объектов. Также проектными решениями не предусмотрен сброс воды в поверхностные или подземные водные объекты.

Основное воздействие на поверхностные воды при реконструкции будет оказано на участке работы в акватории водного объекта, которое выражается в изменении морфологического строения дна чаши водоема в месте проведения работ и временном повышении мутности воды.

Косвенное воздействие - загрязнение площади водосбора может происходить путем проникновения загрязнителей из других сред: с загрязненным поверхностным стоком с территории строительной площадки, внутрипочвенным стоком загрязненных почвогрунтов. Данные воздействия носят временный характер и ограничены сроком проведения реконструкции.

На стадии эксплуатации воздействие на поверхностный водный объект – обводненный карьер оказывается при заборе воды на нужды хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Ярудейского НГКМ. Забор воды осуществляется при использовании рыбозащитного устройства (РЗУ). Эффект рыбозащиты обеспечивается тем, что диаметр отверстий перфорированной поверхности конуса рыбозаградителя равен 1 мм, а скорость течения воды сквозь эти отверстия не более 0,1 м/сек, что достаточно для защиты молоди рыб с длиной тела 12 мм и более.

Категорически запрещается производить забор воды без использования РЗУ.

#### **Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду**

Основными источниками образования отходов на этапе реконструкции сооружений являются:

- строительно-монтажные работы;
- автомобильная техника, строительная техника и механизмы;
- жизнедеятельность рабочего персонала.

Для накопления отходов в период реконструкции предусмотрены промаркированные мусоросборники контейнерного типа ёмкостью до 1,0 м<sup>3</sup> с

11

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |                          |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|--------------------------|------|
|      |         |      |        |         |      | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                          | 30   |



крышками. К местам установки контейнеров организован беспрепятственный подъезд транспорта для их погрузки и вывоза в места размещения.

Этап эксплуатации. Основными источниками образования отходов являются эксплуатация и техническое обслуживание водозаборных сооружений.

Отходы производства и потребления в период эксплуатации собираются в передвижные герметичные ёмкости с поддоном. По мере накопления отходы передаются АО «Экотехнология» для обезвреживания, утилизации, размещения (г. Новый Уренгой).

При соблюдении условий сбора, накопления и своевременной передачи отходов в специализированные организации возможно минимальное воздействие на все компоненты окружающей среды.

#### **Оценка воздействия на растительность и животный мир**

При производстве работ по строительству объекта происходят следующие воздействия на окружающую среду:

- непосредственное разрушение почвенно-растительного покрова при проведении земляных работ;
- сведение древесной растительности;
- нарушение условий поверхностного стока в результате планировочных работ.

Прямое воздействие выражается в сведении древесно-кустарниковой растительности для возможности производства работ. Площадь расчистки территории от леса составляет 0,2753 га.

Косвенное воздействие на растительность выражается в угнетении растительности вследствие загрязнения атмосферы выхлопами от двигателей внутреннего сгорания строительной техники. Данное воздействие носит локальный временный, и обратимый характер.

Режим восстановления растительного покрова в дальнейшем будет определяться рекультивацией территории.

Прямое воздействие на животный мир на этапе строительства исключено. Косвенное воздействие выражается в «факторе беспокойства», связанном с присутствием человека и его транспортной активностью.

В период эксплуатации водозаборных сооружений в нормальном режиме негативные воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир практически отсутствуют.

**Природоохранные мероприятия, позволяющие свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду в период строительства:**

- рациональная организация площадки строительства, предотвращающая скопление техники на площадке;
- поддержание техники в исправном состоянии;
- сокращение нерациональных и «холостых» пробегов автотранспорта;
- перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки;
- использование разновременного режима работы наиболее мощных видов дорожно-строительной техники и автотранспорта;

12

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |                          |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|--------------------------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 | Лист |
|      |         |      |        |         |      |                          | 31   |



- все работы проводить в дневное время минимальным количеством машин и механизмов;
- для работ используется транспорт с глушителями в исправном состоянии;
- рассредоточение по времени работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.);
- ограничение скорости движения автомашин по участку работ;
- ограничения по режиму работы сварочного поста, поста газовой резки до 4 часов в смену;
- применение строительных материалов химически не агрессивных и соответствующих нормативным документам;
- хозяйственно бытовые сточные воды, а также производственно-ливневые сточные воды собираются в водонепроницаемые ёмкости и по мере накопления вывозятся спец автотранспортом на существующие очистные сооружения ЦПС Яруднейского НГКМ;
- для накопления отходов предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа, оборудованных крышками, устанавливаемых на специально оборудованных площадках с твёрдым водонепроницаемым покрытием;
- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под реконструкцию;
- при проведении работ в акватории водного объекта, и в границе водоохранной зоны - строгое соблюдение законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
- проведение работ строго в границах отводимой под установку водозаборного сооружения для исключения сверхнормативного изъятия водных ресурсов;
- вещества, наносящие вред водным ресурсам, складированы таким образом, чтобы исключить загрязнения поверхностных и подземных вод (площадки с водонепроницаемым покрытием);
- осуществление заправки техники вне границ ЗСО поверхностного водозабора – существующей заправочной станции ЦПС Яруднейского НГКМ.

**Природоохранные мероприятия, позволяющие свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду в период эксплуатации:**

- Оборудование, применяемое в проекте, сертифицировано. Эксплуатация проектируемого оборудования будет происходить в строгом соответствии с технологическими регламентами и правилами технической эксплуатации;
- все процессы автоматизированы;
- снижение шума от технологического оборудования достигается использованием шумопоглощающих конструкций блочных сооружений;
- Оборудование установлено и отцентрировано таким образом, чтобы уровень вибрации не превышал значений;
- Размещение проектируемых сооружений выполнено, исходя из требований их повышенной экологической безопасности, эксплуатационной надежности
- предусматривается благоустройство территории;

13

|              |                |              |                                 |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док.                          | Подпись | Дата |  |  |  |      |

- Отходы, образующиеся в период эксплуатации сооружений, собираются в передвижные герметичные емкости. Накопление отходов предусматривается в местах временного накопления отходов на площадке ЦПС. Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается;

- Забор воды из поверхностного водного объекта осуществляется с использованием устройства водозаборного рыбозащитного.

Рекомендуемое рыбозащитное устройство поплавковое состоит из двух рамок, обтянутых металлической сеткой из нержавеющей проволоки с размером ячеей (в свету) 1х1 мм. Скорость втекания воды в водоприемные окна составляет менее 0,1 м/с (0,0067 м/с). Размер щелевых окон и площадь рыбозащитного фильтра обеспечивают необходимую защиту устройства от крупных включений при соблюдении нормативной скорости движения воды, не наносящей ущерба животному и растительному сообществу водоема.

Эффективность рыбозащитного устройства соответствует требованиям СП 101.13330.2012 и составляет не менее 70% для рыб промысловых видов размером более 12 мм.

#### **Заключение**

В рамках ОВОС проведена оценка современного состояния окружающей среды в районе проведения работ по реконструкции водозаборных сооружений.

Работы в акватории водного объекта должны проводиться в строгом соответствии с водным законодательством РФ.

Основное негативное воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов оказывается на водные ресурсы.

Воздействие в период строительства оценивается как кратковременное.

Воздействие в период эксплуатации оценивается как допустимое.

Проектом предусмотрены мероприятия по минимизации и контролю основных видов воздействия на окружающую среду.

На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о соответствии проектной документации требованиям экологического законодательства РФ.

**Спасибо за внимание.**

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |                          |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|--------------------------|------|
|      |         |      |        |         |      | Я-356.Y000006-2021-ОВОС3 | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |                          | 33   |



15 (пятнадцать) листов  
 Подпись *[подпись]*  
 Дата 20.04.2022 года  
 Главный специалист  
 отдела природно-  
 сырьевых ресурсов и  
 охраны окружающей  
 среды  
 Н.П. Андросова



|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

Я-356.Y000006-2021-ОВОС3

Приложение 2 – Журнал учета замечаний и предложений общественности



**АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА**

ул. Зверева, д. 8, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730  
 Телефон: (3499) 53-00-21. Факс: (3499) 53-12-33  
 E-mail: adm@nadym.yanao.ru. Сайт: www.nadymregion.ru

11 мая 2022 года № 89-174/101-08/10264

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
 ООО «Оптимум»

Ратникову К.А.

ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2,  
 г. Москва, 101000

**Уважаемый Кирилл Алексеевич!**

Администрация Надымского района (далее-Администрация) сообщает о завершении общественных обсуждений по проектной документации «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также направляет копии журналов учета замечаний и предложений.

Дополнительно сообщаем, что в адрес Администрации замечания и предложения к материалам не поступали.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

**Первый заместитель Главы  
 Администрации Надымского района**

**А.В. Колесов**

Чонаев Алексей Владимирович  
 Андросова Наталья Павловна  
 54-42-19

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                                 |         |      |        |         |      | Лист |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|------|--------|---------|------|------|
|              |                |              | Изм.                            | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | 35   |
|              |                |              | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |         |      |        |         |      |      |

**Ямало-Ненецкий автономный округ  
МО Надымский район**

**ЖУРНАЛ**  
учета замечаний и предложений  
общественности

**Проектная документация «Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция»,  
включая предварительные материалы оценки воздействия на  
окружающую среду (ОВОС)**

**Организатор общественных обсуждений:** Администрация Надымского района

**Заказчик проектной документации:** ООО «ЯРГЕО»

**Исполнитель:** ООО «ОПТИМУМ»

**Наименование объекта общественных обсуждений:** проектная документация «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

**Форма проведения общественных обсуждений:** общественные слушания (посредством видеоконференцсвязи)

**Период ознакомления с материалами общественных обсуждений:** 25.03.22 - 25.04.22

**Место размещения материалов по объекту общественных обсуждений:**  
- сайт администрации Надымского района - <https://nadym.yanao.ru/>;

**Место размещения журнала учета замечаний и предложений общественности:**  
- ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, кабинет № 13

2022 год

|              |                |              |        |         |      |                                 |      |  |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|---------------------------------|------|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |                                 | Лист |  |
|              |                |              |        |         |      |                                 | 36   |  |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | <b>Я-356.Y000006-2021-ОВОС3</b> |      |  |





Таблица замечаний и предложений (для юр. лиц)

| Наименование   | ФИО        | Должность представителя организации                       | Адрес (местонахождения) телефон, адрес электронной почты  | Содержание замечания и предложения  | Ответ исполнителя   |
|--|------------|---|---|---|---|
| Департамент Агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | Орман Л.Н. | Заместитель директора департамента – начальник управления | 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, 73; +7(34922)9-86-48 info@faktr.yanao.ru | <p>Предусмотренные работы проводятся в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе и непосредственно в акватории водного объекта (озера (карьера). При этом в проектных материалах не отражена информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об исследованиях водного объекта озера (карьера), по результатам которых установлено отсутствие водных биологических ресурсов.</li> </ul> <p>В проектных материалах не отражена следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об отнесении (об отказе в отнесении) озера (карьера) к рыбохозяйственным в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.02.2019 №206 «Об утверждении положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов</li> <li>- о рыбохозяйственного значения»;</li> <li>- о необходимости разработки технических решений, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биоресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биоресурсов в водозаборные сооружения).</li> </ul> | <p>Замечание принимается.</p> <p>Сведения об исследовании водного объекта, в котором предусмотрено проведение работ по переносу точки забора воды (обводненный карьер), а так же рыбохозяйственная характеристика района реконструкции приведены в п. 3.5.3 книги 1 ОВОС (листы 40-44).</p> <p>Обоснование отсутствия необходимости отнесения рассматриваемого водного объекта (обводненного карьера) к водным объектам рыбохозяйственного значения выполнено на основании данных исследования, проведенного в ходе инженерно-экологических изысканий. Книга 1 ОВОС дополнена данным обоснованием (п. 3.5.3 листы 44-45). Книга 2 ОВОС дополнена приложением Г.14, где приведены сведения ФГБУ «Гаврыбвод» относительно рассматриваемого водоёма.</p> <p>Описание принятых технических решений, обеспечивающих охрану водных биоресурсов, приведены в текстовой части книги 1 ОВОС: п. 4.4.2 (лист 72); п. 5.4 (листы 105-106); п. 5.6.2 (листы 131-132).</p> |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

Я-356.Y000006-2021-ОВОС3

Лист

38

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|   |              |   |   |   |   |
|---|--------------|---|---|---|---|
| Департамент по делам коренных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа | Сортуев И.В. | Директор департамента по делам коренных народов Севера ЯНАО | 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, 17; +7(34922)2-21-79 kpmns@dkmns.yanao.ru | Учитывая, что размещение объектов планируется в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа, предлагаем в материалах по оценке воздействия на окружающую среду предусмотреть раздел о воздействии на исконную среду обитания коренных малочисленных народов Севера автономного округа. | Замечание принято. Книга 1 ОВОС дополнена п. 4.8, где приведена оценка воздействия, при проведении работ по реконструкции водозаборных сооружений, на среду обитания коренных и малочисленных народов севера. |
|---|--------------|---|---|---|---|

ДАТА 06.05.2012



Подпись ответственного за ведение журнала

Андросова Н.П.

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

Я-356.Y000006-2021-ОВОС3